


Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-01 гастронормированный




Технические характеристики

Стол холодильный среднетемпературный гастронормированный предназначен для кратковременного хранения полуфабрикатов мяса и рыбы, или других скоропортящихся продуктов. Может использоваться как самостоятельно, так и встраиваться в барные стойки. Эксплуатация стола допускается при температуре окружающего воздуха до 42°C, относительной влажности от 40 до 70%. Климатический класс изделия - 5. Имеет одну распашную дверку и два выкатных ящика на телескопических направляющих, размером GN 1/1, с возможностью регулировки по высоте. Поверхность стола - неохлаждаемая ровная с буртом. Все изолирующие стенки стола изготовлены методом заливки пенополиуретаном. Стол имеет регулируемые по высоте ножки.

Наименование параметров	Значение параметра		
	СХС-70-		
	01	011	012
1. Код изделия	802470	802471	802472
2. Полезный объем камеры, л, не менее	310		
3. Температура воздуха полезного объема, °C	-2...+8		
4. Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	6,2		
5. Род тока	переменный, однофазный		
6. Напряжение, В	230		
7. Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более: - холодильного агрегата; - эл.двигателя испарителя; - суммарный	3,0 (461) 0,21 (33) 3,21 (494)		
8. Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)		
9. Габаритные размеры, мм, не более: - длина - глубина - высота	1428 705 900		
10. Масса, кг, не более	110	109	115

Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-011 гастронормированный



Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-012 гастронормированный

